

**Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku**  
**odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja**  
**Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník**

Materiál na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

**Informatívna správa o hygienicko – epidemiologickej situácii**  
**v meste Svidník za rok 2015.**

Predkladá:

**Mgr. Helena Hrebeňáková**, regionálny  
hygienik TÚVZ vo Svidníku

Návrh na uznesenie:

**vo vnútri materiálu**

Spracovala:

**Mgr. Helena Hrebeňáková**, regionálny  
hygienik TÚVZ vo Svidníku

Stanovisko MsR zo dňa 18. apríla 2016:

MsR vo Svidníku odporúča MsZ vo Svidníku prerokovať materiál a zobrať ho na vedomie.

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 4. apríla 2016:

Komisia pre VÚRDaŽP odporúča MsZ tento materiál prerokovať a vziať na vedomie.

Svidník, 18. apríl 2016

## **Návrh na uznesenie**

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

### **berie na vedomie**

Informatívnu správu o hygienicko – epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2015.

## **Informatívna správa o hygienickej a epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2015.**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán verejného zdravotníctva pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

### **a) Výkon ŠZD v rozsahu pôsobnosti vymedzenej zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a úradnej kontroly v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany verejného zdravia**

V rámci výkonu ŠZD bolo vykonaných 1810 kontrol, z toho v meste Svidník 623. V rámci úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 450 kontrol, z toho v meste Svidník 152 kontrol.

Najviac nedostatkov bolo zistených v zariadeniach spoločného stravovania., kde sa vykonával ŠZD a úradná kontrola. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný na kontrolu vypracovania a dodržiavania prevádzkových poriadkov, zásad správnej výrobnéj praxe, vrátane sanitácie a ich verifikáciu v praxi s následnou evidenciou /kvalitatívne preberanie potravín, skladovanie potravín, tepelná úprava a spracovanie potravín a pod./, na dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny, na označovanie hotových pokrmov na jedálnych lístkoch. Úradná kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek pri výrobe potravín, manipulácii s nimi, nad skladovaním, nad označovaním potravín, nad dodržiavaním podmienok zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov potravinárskych prevádzok. Pozornosť bola sústredená na: kontrolu dodržiavania epidemiologicke rizikových činností, preverenie všetkých systémov kontroly, ktoré sú spracované prevádzkovateľmi, výkon samotnej inšpekcie zameranej na pracovné prostredie, strojno-technologické vybavenie, skladovanie, expedíciu, dopravu, manipuláciu s polotovarmi a hotovými výrobkami, vyhodnotenie postupov SVP, analýzu rizík a kritických kontrolných bodov v súlade s legislatívou, preverenie písomných materiálov a ostatnej evidencie, samotný výkon kontrol vlastnými prístrojmi, porovnanie meraní uskutočnených prístrojmi, ktoré používajú prevádzkovatelia. Nedostatky boli zistené v prevádzkovej a osobnej hygiene, zamestnancom chýbala odborná spôsobilosť príp. zdravotná spôsobilosť, nedostatky boli aj v skladovaní potravín, manipulácii s potravinami, dodržiavanie zásad SVP a HACCP. Vzhľadom na zistené porušenia boli v zariadeniach spoločného stravovania vyhovené sankčné postihy.

Na základe nariadenia ÚVZ SR boli vykonané mimoriadne cielené kontroly. Odd. HDaM vykonalo 16 mimoriadnych cielených kontrol v zariadeniach školského stravovania so zameraním na kontrolu hygieny, označenie a výsledovateľnosť mäsa, 6 mimoriadnych kontrol v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja a 2 mimoriadne cielené kontroly v zotavovacích zariadeniach so zameraním na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mládež. V zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež boli odobrané stery z pracovného prostredia, zariadenia a náradia, 17 vzoriek hotových pokrmov, 2 vzorky zo zariadenia školských bufetov, odobratých 18 vzoriek piesku z pieskovísk detských ihrísk na mikrobiologické a parazitologické vyšetrenie. V rámci objednávok prevádzkovateľa boli odobraté 4 vzorky pitnej vody a 6 bazénových vôd zo školského bazéna pri ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku. Odd. HV vykonalo 7 mimoriadnych cielených kontrol. Pri ich plnení bolo vykonaných celkovo 61 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu

jedál v zariadeniach spoločného stravovania, na kontrolu stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí, kontrolu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania. Do kontrolnej činnosti oddelenia spadá i výkon dozoru nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami. Odd. PPL vykonalo s Inšpektorátom práce Prešov 1 spoločnú previerku, ktorá bola zameraná na kontrolu zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie a dodržiavanie povinností zamestnávateľa.

Kontroly sa vykonávali aj nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami a v rekreačných zariadeniach počas letnej turistickej sezóny poskytujúcich stravovacie a ubytovacie služby, kontroly v nadväznosti na hlásenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá podľa hlásenia ÚVZ SR.

#### **b) Posudková činnosť**

V rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 604 rozhodnutí a 112 záväzných stanovísk. V rámci posudkovej činnosti boli vydávané rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, na schválenie prevádzkových poriadkov resp. ich zmeny, na zotavovacie podujatie, na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a pod. Záväzné stanoviska boli vydávané na územné konanie stavieb, na zmenu v užívaní stavieb, ku kolaudácii stavieb na určenie osobitného režimu území.

#### **c) Výkon práce v ohniskách nákaz**

V priebehu roka 2015 bolo hlásených do systému EPIS – 194 ochorení u obyvateľov mesta Svidník, z toho bolo spracovaných 51 ohnísk a nariadených 98 opatrení - dezinfekcia domácností, prevádzok, vyhľadanie podozrivých z nákazy, vyhľadanie podozrivých z ochorenia, sprísnenie hygienicko-epidemiologického režimu,

V priebehu roka 2015 bola v skupine alimentárnych ochorení zaznamenaná 1 salmonelová rodinná epidémia, pri ktorej ochorelo 5 osôb. Pravdepodobným faktorom prenosu bola nedostatočne tepelne spracovaná hrudka z vajíčok.

#### **d) Monitoring kvality pitnej vody**

Monitoring pitnej vody bol vykonávaný podľa predloženého návrhu na monitorovanie kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov. Priamo z vodných zdrojov vzorky vôd neboli odoberané. Frekvencia odberov a početnosť kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody boli stanovené aj na základe miestnej situácie. Z vodovodu v meste Svidník bolo odoberatých 16 vzoriek, z toho 1 vzorka nevyhovela požiadavkám na kvalitu pitnej vody v ukazovateli kult. mikroorganizmy.

#### **e) Kúpaliská s celoročnou prevádzkou**

V meste Svidník sa nachádzajú 2 kúpaliská s celoročnou prevádzkou. V roku 2015 bolo uvedené do prevádzky kúpalisko Aquaruthenia, ktoré pozostáva z relaxačného bazéna a masážneho bazéna a 5 sáun. Z 19 odoberatých vzoriek vôd bolo 13 nevyhovujúcich /68,42 %/. Najčastejšie bola prekročená CHSK<sub>Mn</sub>, ďalej z F-CH ukazovateľov boli prekročené voľný a viazaný chlór, v jednom prípade aj meď. Z mikrobiologických ukazovateľov boli prekročené kult. mikroorganizmy, z biologických konzumenty.

Kúpalisko na ZŠ na ul. 8. mája vo Svidníku pozostáva z jedného plaveckého bazéna s recirkuláciou vody. Prevádzkovateľom je základná škola. V roku 2015 bolo kúpalisko v prevádzke 6 mesiacov. RÚVZ so sídlom vo Svidníku odoberal 6 vzoriek, z toho 5 v rámci

objednávky a 1 v rámci výkonu ŠZD. 2 vzorky boli nevyhovujúce /33,3 %/ pre prekročenie  $CHSK_{Mn}$ . Ako zdroj vody je využívaný verejný vodovod mesta Svidník. Uvedený bazén v dopoludňajších hodinách sa využíva pre plavecké výcviky žiakov okresu Svidník a v popoludňajších hodinách je možnosť plávania pre verejnosť.

#### **f) Kúpaliská so sezónnou prevádzkou**

Na LK vo Svidníku v roku 2015 pribudli 2 bazény, t.z. že v prevádzke bolo 7 bazénov - plavecký bazén, detský bazén, dojazdový bazén pre tobogan, umelé vlny–oddychový bazén, relaxačný masážny krytý bazén, športový bazén, oddychový bazén. Počas letnej sezóny bolo odobratých 18 vzoriek, z toho 7 vzoriek /38,88%/ bolo nevyhovujúcich. Z prekročených ukazovateľov to boli kultivovateľné mikroorganizmy a  $CHSK_{Mn}$ .

#### **g) Podnety**

Na RÚVZ so sídlom vo Svidníku boli doručené 4 podnety týkajúce sa hluku. Jedna sťažovateľka doručila na RÚVZ viac ako 300 e-mailov týkajúcich sa neprimeraného hluku, hukotu, šumu a piskotu šíriaceho sa z kotolne a výmenníkovej stanice do jej bytu. RÚVZ so sídlom vo Svidníku zabezpečil meranie hluku, ale keďže sťažovatelia odmietli sprístupniť byt pre účely merania, meranie bolo vykonané vo vonkajšom prostredí pred fasádou ich bytu. Posudzovaná hodnota ekvivalentnej hladiny akustického tlaku pre noc vo vonkajšom prostredí prekročila prípustnú hodnotu o 0,2 dB. Pri druhom meraní už vo vnútornom chránenom priestore bytu - obývacej izbe počas prevádzky technologických zariadení výmenníkovej stanice a kotolne bola prípustná hodnota prekročená od 5,00 hod. – 6.00 hod. o 8,6 dB. RÚVZ so sídlom vo Svidníku vydal pre prevádzkovateľa kotolne rozhodnutím pokyny, ktorými mu uložil povinnosť vykonať opatrenia na zníženie hluku z prevádzky technologických zariadení výmenníkovej stanice a kotolne. Prevádzkovateľ opatrenia vykonal, zabezpečil meranie, ale keďže sťažovatelia opäť nespístupnili byt pre účely merania, meranie bolo vykonané pred fasádou obytných miestností ich bytu. Prípustná hladina ekvivalentnej hladiny A zvuku vo vonkajšom prostredí neprekročila 45 dB pre referenčný časový interval – noc, bola v súlade s požadovanou hodnotou. Z ďalšieho merania, ktoré zabezpečil prevádzkovateľ kotolne vyplýva, že určujúca veličina, ktorou je maximálna hladina A zvuku  $L_{AFmax}$ , určená na základe meraní a stanovení pre príslušný referenčný časový interval /noc/ bola dodržaná na všetkých meracích miestach – obývacia izba, spálňa a detská izba pri oboch režimoch, teda aj pri maximálnom prevádzkovom výkone technologických zariadení kotolne K4 /2 ks kotlov ČKD, kogeneračnej jednotky a obehových čerpadiel / a výmenníkovej stanice /čo sťažovatelia potvrdili aj svojim podpisom/. Aj napriek tomu sťažovateľka e-mailly, v ktorých sa sťažuje na hluk z kotolne posielala na RÚVZ stále. Podnety na neznesiteľný hluk z kotolne boli aj v čase, kedy prevádzkovateľ kotolne kvôli plánovanej údržbe a opravám technológie úplne odstavil celú výrobu a dodávku tepla v kotolni /pravidelná údržba, noc a pod./. Hladiny hluku pozadia /všetky technologické zariadenia boli mimo prevádzky/ sa pri troch meraniach v byte pohybovali od 18 dB do 21,4 dB. Nikto zo obyvateľov tohto bytového domu /102 bytov/ sa na hluk z kotolne a výmenníkovej stanice nestážuje.

Ďalší podnet sa tykal rušenia nočného klúdu zo spoločenskej akcie /veľmi hlasná hudba/. Na podujatí, ktoré sa konalo v obytnej zóne v tesnej blízkosti rodinných a bytových domov, štyri dni kapely vyhrávali od 16.00 hod. do polnoci resp. do druhej hodiny po polnoci. Akcia súkromného podnikateľa bola povolená Mestom Svidník. Vzhľadom k tomu, že RÚVZ so sídlom vo Svidníku nevykonáva meranie hluku a nebolo možné ani pre krátkosť času meranie zabezpečiť, RÚVZ zaslal pre Mesto Svidník vyjadrenie, aby pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta zvažovali, kde sa takéto podujatie bude konať, čas jeho

konania a do úvahy bralo aj o aký druh podujatia ide /koncerty, výstavy a pod./. Vo svojom vyjadrení sme poukázali aj na Všeobecne záväzné nariadenie o verejných kultúrnych podujatiach, ktoré má Mesto Svidník spracované a je v platnosti, zákon NR SR č. 96/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o verejných kultúrnych podujatiach a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

*Dva podnety od občanov mesta, obidva sa týkali ručnej samoobslužnej autoumyvárky vo Svidníku na Ul. 8. mája. Jeden podnet od vlastníka polyfunkčného objektu pri autoumyvárke týkajúci sa hlučnosti bol stiahnutý späť. Druhý podnet bol podaný prostredníctvom Bytového družstva Svidník a bol zameraný na nesúhlas k rozšíreniu prevádzky autoumyvárne. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasný objekt samoobslužnej autoumyvárne sa demontuje a zrealizuje sa nová samoobslužná autoumyváreň s novou technológiou so zabezpečením opláštenia zadnej steny protihlukovou stenou, bol podnet uzavretý ako neopodstatnený.*

#### **h) Zdravotno-výchovné aktivity**

Oddelenie výchovy k zdraviu v roku 2015 realizovalo 142 zdravotno-výchovných aktivít. 54 aktivít bolo zameraných na optimalizáciu a zvyšovanie pohybovej aktivity, 61 aktivít na ozdravenie výživy, 8 aktivít na výchovu k partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a na prevenciu pohlavných chorôb vrátane HIV/AIDS, 19 zdravotno-výchovných aktivít na podporu nefajčenia, abstinencie a ostatných drogových závislostí. Aktivity boli zamerané pre deti MŠ, ZŠ, stredoškolákov a seniorov.

V rámci poradne zdravia sme obyvateľom poskytli vyšetrenia RF SCCH, a to celkového cholesterolu, glukózy, triglyceridov, HDL cholesterolu, meranie krvného tlaku, % podkožného tuku prístrojom Omron, telesnú skladbu prístrojom Bodystat a množstvo CO v pľúcach fajčiara pomocou prístroja Smokerlyzer.

Informovanie obyvateľstva o zdravotno-výchovných aktivitách a medializácia aktuálnych tém v oblasti ochrany a podpory zdravia bola realizovaná v regionálnych novinách Dukla, Podduklianske novinky, na infokanále mesta Svidník a na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku.

Spolupracujeme s inštitúciami, ktoré spolupôsobia pri formovaní zdravotného uvedomenia obyvateľstva (samosprávou miest a obcí, školami, mimovládnyimi organizáciami, osvetovými zariadeniami, SČK, komunitami, nadáciami a inými).

Spracovala: Mgr. Helena Hrebeňáková, MPH, MHA